

TENSIOACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V.



TENSIOACTIVOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. empresa 100% mexicana, ha ofrecido al Mercado Nacional para el lavado en seco, lavanderías, textil y limpieza en general por más de 30 años, productos químicos y auxiliares con la máxima calidad, ya que siempre nos hemos preocupado por escoger las mejores materias primas y brindar el mejor servicio con productos y nuevos desarrollos que han probado ser tan buenos o mejores que los extranjeros, demostrando una vez más que en México tenemos la capacidad de competir en cualquier mercado por especializado que este sea. En esta nueva etapa de TENSIOACTIVOS estamos orgullosos de presentar nuestra nueva Línea de

Productos **tensiotronics**

tensioironics

La Linea de Productos **tensioironics**

Le ofrece
Productos 100% ecológicos
que no dañan la capa superior de ozono y son
fabricados con la más alta Calidad y Tecnología
desarrollada para el uso y mantenimiento de los
equipos más avanzados en el campo de la
Cibernética y Electrónica



Aceite




Lubricante Fino

USOS

El Aceite tensiotronics esta diseñado para lubricar partes metálicas pequeñas, se puede usar para lubricar engranes de plástico o para lubricar cualquier mecanismo en donde exista rozamiento.

INSTRUCCIONES

Úsese con extensión para rociar en pequeñas cantidades, si la parte a lubricar es grande aplíquelo directamente. Si se quiere dejar una cobertura contra orrocción no elimine el exceso de aceite en la pieza.



Aceite

Espuma Limpiadora



Limpiador cítrico
de carcasas plásticas

APLICACIONES

La Espuma Limpiadora tensiotronics está especialmente diseñada para la limpieza de superficies plásticas, está fabricada a base de solventes cítricos por lo que es totalmente biodegradable, es ideal para limpiar carcasas de equipo electrónico como computadoras, impresoras, scanners, teléfonos y cualquier equipo electrónico.

INSTRUCCIONES

Agite bien el envase antes de usarse. Rocié abundante producto sobre la superficie a limpiar (inclusive teclados) y déjela actuar por unos minutos.

Frote con una esponja suave o con un cepillo. Remueva el exceso con un trapo o con aire comprimido tensiotronics.

Espuma Limpiadora

Aire Comprimido




Removedor
de polvo

USOS

El Aire Comprimido tensiotronics es una mezcla de gases envasados a alta presión (120 LB) especialmente diseñado para remover pelusas y polvo en equipo electrónico. Este producto es seguro para el medio ambiente.

INSTRUCCIONES

No se agite el envase antes de usar.
Apliquelo directamente sobre el material a remover a una distancia de 15 a 20 cm. Para áreas de difícil acceso utilice el tubo de extensión.
Dispare en periodos cortos (y si es posible que no se enfríe, le durará más el producto).



Aire Comprimido

Aflojatodo




Desbloqueador
de piezas mecánicas

APLICACIONES

El Afloja Todo tensiotronics está diseñado para desbloquear partes mecánicas pegadas por tintas, oxidación, o corrosión es ideal para limpiar y lubricar agujas en cabezas de impresión o en partes móviles pequeñas o para desatorar tornillos con exceso de torque.

INSTRUCCIONES

Agite bien el envase antes de usarse.
Rocié abundante producto sobre la superficie.
Utilícese en posición vertical, rocié a 5 o 20 cm. de distancia con o sin tubo de extensión según convenga a la aplicación.



Aflojatodo

Desengrasante Dieléctrico



Limpiador
de tarjetas electrónicas

USOS

El Desengrasante Dieléctrico tensiotronics es un limpiador y desengrasante de circuitos electrónicos que gracias a su baja tensión superficial, su alta volatilidad y su gran capacidad dieléctrica son el mejor de su clase en el mercado, está diseñado para eliminar manchas de ácido, grasa, polvo y mugre en circuitos electrónicos, por sus características se recomienda para limpiar: circuitos electrónicos de computadoras, impresoras, teléfonos, conmutadores, máquinas de escribir, copadoras, y en general cualquier equipo eléctrico o electrónico. El Desengrasante Dieléctrico tensiotronics no deja residuos al evaporarse, y tiene una rigidez dieléctrica de 25,000 volts @” y no es flamable.

INSTRUCCIONES

No es necesario agitar antes de usarse. Rocíese con el tubo de extensión a una distancia de 15 a 20 cm en disparos rápidos de arriba hacia abajo. El Desengrasante Dieléctrico tensiotronics puede dañar algunos plásticos por lo que sí lo aplica sobre ellos estos pueden resultar dañados se recomienda hacer una prueba en pequeña escala antes de su aplicación.

Desengrasante Dieléctrico

PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓNICO

tensiotronics



La Línea de Productos Tensiotronics es fabricada con la más alta Calidad y Tecnología desarrollada para el uso y mantenimiento de los equipos más avanzados en el campo de la Cibernética y la Electrónica.

Juntos podemos hacer crecer el mercado